




経皮的冠動脈インターベンション(焼骨)

患者様用

様

項目	経過	入院		退院
達成目標		検査について理解できる		検査による合併症の症状・所見がない
達成目標		検査による合併症の症状・所見がない		日常生活の注意点について理解できる
治療 ・薬剤 (点滴・内服) ・処置	入院後 ○心電図モニターをつけます ○普段飲んでいるお薬がある場合はお預かりします。中止薬がある時は確認をします ○手首、胸、鼠径の剃毛をします ○手の動脈、足の動脈がわかる位置に印をつけます ○点滴の針を入れます 	検査前 ○検査着に着替えます ○入れ歯・指輪・金属等の物は体から外します ○点滴をはじめます ○紙オムツ、キャップを着用します ○車いすで血管造影室へ移動します 	検査後 ○手首に止血バンドが装着されます(徐々に減圧して朝方外れます) ○点滴は継続して行います ○心電図モニターを装着します 	起床後 ○採血、心電図検査を行います ○点滴の針がとれます ○検査着から私服や寝衣へお着替えができます ○お薬が追加となる場合があります ○中止していたお薬が再開となる場合があります 
検査	なし	なし	心電図	心電図・採血
活動・安静度	フリー	フリー	トイレ歩行可	フリー
食事	水分可、昼食は禁食		夕から病院食	朝：病院食
清潔				
排泄	トイレ	トイレ	トイレ	トイレ
患者様及びご家族への説明 服薬指導			主治医より検査結果の説明があります	必要に応じ、薬剤師や栄養士より指導があります